(ഡി) താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലെ മോർച്ചറികളിൽ മൃതദേഹം കൂടുതൽ സമയം സൂക്ഷിക്കാൻ ഫ്രീസർ പോലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(ഇ) ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ അടിയന്തിര പരിചരണം ലഭിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട ചികിത്സക്ക് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കാമോ?

ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. എ.സി. ഷണ്മുഖദാസ്) :

(എ) 2.8.1961-ലെ ജി.ഒ. (ആർ.ടി) 3150/61 ആ.കു.വ. അനുസരിച്ച് 30 കിടക്കകൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ, 50 കിടക്കകക്ക് രണ്ട് ഡോക്ടർ, 75 കിടക്കകൾക്ക് മൂന്ന് ഡോക്ടർ; 100 കിടക്കയ്ക്ക് നാല് ഡോക്ടർ, 150 കിടക്കകൾക്ക് അഞ്ച് ഡോക്ടർ, 200 കിടക്കയ്ക്ക് ആറ് ഡോക്ടർ, 300 കിടക്കയ്ക്ക് ഏഴ് ഡോക്ടർ, 400 കിടക്കയ്ക്ക് എട്ട് ഡോക്ടർ എന്ന തോതിലാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

(ബി) അല്ല.

(സി) ഡോക്ടർമാരുടെ ലഭ്യതയ്ക്കനുസൃതമായി എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും മേജർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനം (ജനറൽ മെഡിസിൻ, പീഡിയാട്രിക്സ്, ഗൈനക്കോളജി, സർജറി) ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

(ഡി) സാമ്പത്തിക ലഭ്യത അനുസരിച്ച് വിവിധ സൗകര്യങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്.

(ഇ) ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ആണ് ഹൃദ്രോഗ വിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തുവരുന്നത്. സാമ്പത്തിക ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ഘട്ടംഘട്ടമായി മറ്റ് ആശുപത്രികളിലും നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

18 (*168) ഗ്ലാസ് സിറിഞ്ചുകളുടെ ഉപയോഗം

ശ്രീ. പി. രാഘവൻ :
ശ്രീ. പി. വിശ്വൻ :
ശ്രീമതി എൻ.കെ. രാധ :
ശ്രീ. എ. അലിഹസ്സൻ :
ശ്രീ. എൻ.ആർ. ബാലൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ചുകൾക്ക് പകരം ഗ്ലാസ് സിറിഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(ബി) സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറിഞ്ചുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(സി) രോഗപ്രതിരോധവൽക്കരണത്തിന് ഗ്ലാസ് സിറിഞ്ചുകൾ വാങ്ങണമെന്ന് യൂണിസെഫ് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി അറിവുണ്ടോ;

(ഡി) എങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(ഇ) ഗ്ലാസ് സിറിഞ്ചുകൾ വാങ്ങാൻ യൂണിസെഫ് പ്രത്യേക ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. എ.സി. ഷൺമുഖദാസ്) :

(എ)-(ഇ) സെൻട്രൽ പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സിറിഞ്ചുകൾ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. ഇവയുടെ ഗുണനിലവാരം സി.പി.സി.യുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സിറിഞ്ചുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിൽ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്. യൂണിസെഫിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിലില്ല. ഗ്ലാസ് സിറിഞ്ചും സൂചിയും യൂണിസെഫ് വഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

19 (*169) പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ പുകവലി നിരോധനം

ശ്രീമതി ശോഭനാ ജോർജ് :
ശ്രീ. എം. മുരളി :
ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ് :
ശ്രീ. വി. ബാലറാം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നിയമമോ ഉത്തരവുകളോ നിലവിലുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇതു പാലിക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്;

(സി) ഇപ്രകാരം നിരോധനം നിലവിലില്ലാത്ത പക്ഷം ഇതിനുവേണ്ടി നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ;

(ഡി) സംസ്ഥാനത്തുള്ള ദേവാലയപരിസരങ്ങളിൽ സിഗറ്റ്, ബീഡി, ചുരുട്ട് മുതലായ പുകവലി സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നിയമംമൂലം നിരോധിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. എ.സി. ഷൺമുഖദാസ്) :

(എ)-(സി) പൊതു നിയമം ഇല്ല. എന്നാൽ പൊതുഭരണ(മിസ) വകുപ്പിന്റെ 11.7.'95-ലെ ജി.ഒ. (പി) 239/95/ജി. എ.ഡി. നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ആഫീസുകളിലും സ്വകാര്യ കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ 2.6.95 ലെ ജി.ഒ. (എം.എസ്) 284/95/ആ.കു.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ഡിസ്പെൻസറികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അവയുടെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പുകവലി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട്

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly